

FT-A400 Fetal Heart Detector

- Microcontroller Operated
- Low Noise & High Sensitivity
- Digital Sound Level Control
- Battery Charger Indicator
- Built in Battery Charger
- Auto Shut Off
- Automatic Switching Between Main & Battery
- Battery Life: Typically 300*1 Minut Examination
- 2.2 MHz Probe With Plastic Case & Metal Shiehd



24Months Guaranty
www.FONOONTEB.com



FT-A400 جین یاب دیجیتال

- سیستم هوشمند میکروکنترلری
- حساسیت بالا و صدای خروجی واضح و بدون نویز
- کنترل دیجیتال شدت صدا
- شارژ باتری داخلی
- نمایشگر وضعیت شارژ باتری
- فیلتر وضوح صدا
- خاموشی اتوماتیک دستگاه
- سوئیچ اتوماتیک بین برق شهر و باتری
- عمر باتری ۳۰۰ آزمایش یک دقیقه ای
- پروب ۲/۲ مگاهرتز با بدنه پلاستیک و محافظ فلزی



24 ماه گارانتی



www.FONOONTEB.com

توضیحات

- ✓ سیستم هوشمند میکروکنترلری
- ✓ کنترل دیجیتال شدت صدا
- ✓ شارژیابتری داخلی
- ✓ نمایشگر وضعیت شارژیابتری
- ✓ حساسیت بالا و صدای خروجی واضح و بدون نویز
- ✓ فیلتر وضوح صدا خاموشی
- ✓ اتوماتیک دستگاه
- ✓ سونیچ اتوماتیک بین برق شهر و باتری
- ✓ عمر باتری ۳۰۰ آزمایش یک دقیقه ای
- ✓ پروب ۲/۲ مگا هرتز با بدنه پلاستیک و محافظ فلزی
- ✓ برق ورودی ۲۴۰ - ۲۰۰ ولت متناوب ۵۰ - ۶۰ هرتز
- ✓ توان ورودی حداکثر ۴ وات
- ✓ فیوز اصلی ۱۰۰ میلی آمپر / ۲۵۰ ولت / معمولی شیشه ای کوچک
- ✓ فیوز باتری ۲ آمپر / ۱۲ ولت / معمولی شیشه ای کوچک
- ✓ پروب اولتراسونیک با کریستال ۲/۲ ± ۵ % مگا هرتز آمریکایی ۱۰ mW/cm خروجی آلتراسوند شدت ۲ یا کمتر
- ✓ نوع باتری ۹ ولت ۱۱۰۰ میلی آمپر ساعتی قابل شارژ عمر باتری ۴ ساعت کار مداوم
- ✓ ابعاد (بدون دسته) طول × عرض × ارتفاع (۱۰ × ۲۴ × ۲۰)