

FT-D500 Fetal Heart Detector

- Microcontroller Operated
- LCD Heart Rate Display
- Low Noise & High Sensitivity
- Digital Sound Level Control
- Battery Charger Indicator
- Built in Battery Charger
- Auto Shut Off
- Automatic Switching Between Main & Battery
- Battery Life: Typically 300*1 Minut Examination
- 2.2 MHz Probe With Plastic Case & Metal Shield



24Months Guaranty
www.FONOONTEB.com



FT-D500 جین یاب دیجیتال

- سیستم هوشمند میکروکنترلری
- حساسیت بالا و صدای خروجی واضح و بدون نویز
- کنترل دیجیتال شدت صدا
- شارژ باتری داخلی
- نمایشگر تعداد ضربان قلب
- فیلتر وضوح صدا
- خاموشی اتوماتیک دستگاه
- سوئیچ اتوماتیک بین برق شهر و باتری
- عمر باتری ۳۰۰ آزمایش یک دقیقه ای
- پروپ ۲/۲ مگاهرتز با بدنه پلاستیک و محافظ فلزی



24 ماه گارانتی



www.FONOONTEB.com

توضیحات

✓ سیستم هوشمند میکروکنترلری

✓ کنترل دیجیتال شدت صدا

✓ حساسیت بالا و صدای خروجی واضح و بدون نویز

✓ شارژی باتری داخلی

✓ نمایشگر تعداد ضربان قلب

✓ فیلتر وضوح صدا

✓ خاموشی اتوماتیک دستگاه

✓ سونیچ اتوماتیک بین برق شهر و باتری

✓ عمر باتری ۳۰۰ آزمایش یک دقیقه ای

✓ پروپ ۲/۲ مگاهرتز با بدنه پلاستیک و محافظ فلزی

مشخصات فنی دستگاه

✓ برق ورودی ۲۴۰ - ۲۰۰ ولت متناوب ۵۰ - ۶۰ هرتز

✓ برق ورودی ۲۴۰ - ۲۰۰ ولت متناوب ۵۰ - ۶۰ هرتز

✓ توان ورودی حداکثر ۴ وات

✓ فیوز اصلی ۱۰۰ میلی آمپر / ۲۵۰ ولت / معمولی شیشه ای کوچک

✓ فیوز باتری ۲ آمپر / ۱۲ ولت / معمولی شیشه ای کوچک

✓ پروپ اولتراسونیک با کریستال ۲/۲ ± ۵ % مگا هرتز آمریکایی ۱۰ mW/cm خروجی آلتراسوند شدت ۲ یا کمتر

✓ نوع باتری ۹ ولت ۱۱۰۰ میلی آمپر ساعتی قابل شارژ عمر باتری ۴ ساعت کار مداوم ابعاد (بدون دسته) طول x

عرض x ارتفاع (۱۰ x ۲۴ x ۲۰)