







Certificates



شماره پروانه: ۵۸۱۷۷۶۲۹
تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۱/۱۷
تاریخ آخرین تغییر: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
نوع: پروانه



جمهوری اسلامی ایران
دانشپزشکتهای توانبخشی
اداره کل توانبخشی

IMED
International Medical Education Database

پروانه ساخت وسیله پزشکی

مستقل

تولید کننده: صنایع پیران طب هگمتانه
شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۰۱۸۲۱۷
نشانی: کیلومتر ۴۰ جاده همدان- رزن شهرک صنعتی پیران، خیابان همد -

نام وسیله: سیستم چهارپایه لایکنگ پلاک
گروه تخصصی: ارتوپدی

تولید کننده: صنایع پیران طب هگمتانه
شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۰۱۸۲۱۷
نشانی: کیلومتر ۴۰ جاده همدان- رزن شهرک صنعتی پیران، خیابان همد -

نام وسیله: سیستم سه و نیم غیر لایکنگ پلاک
گروه تخصصی: ارتوپدی

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱۴ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳ و تبصره ۲ ماده ۱۴ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آسانسوری با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳، این پروانه برای وسیله ذکر شده و با موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است.

استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

سایر موارد: C11

مهندس سید حسین صفوی
رئیس اداره توانبخشی پزشکی
معاونت توانبخشی

شماره: ۸۱۷۹۸



توجه: به موارد و نکات پشت برگ توجه نمایند.

شماره پروانه: ۱۸۳۲۵۵۲
تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۱/۱۷
تاریخ آخرین تغییر: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
نوع: پروانه



جمهوری اسلامی ایران
دانشپزشکتهای توانبخشی
اداره کل توانبخشی

IMED
International Medical Education Database

پروانه ساخت وسیله پزشکی

مستقل

تولید کننده: صنایع پیران طب هگمتانه
شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۰۱۸۲۱۷
نشانی: کیلومتر ۴۰ جاده همدان- رزن شهرک صنعتی پیران، خیابان همد -

نام وسیله: سیستم سه و نیم غیر لایکنگ پلاک
گروه تخصصی: ارتوپدی

تولید کننده: صنایع پیران طب هگمتانه
شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۰۱۸۲۱۷
نشانی: کیلومتر ۴۰ جاده همدان- رزن شهرک صنعتی پیران، خیابان همد -

نام وسیله: سیستم سه و نیم غیر لایکنگ پلاک
گروه تخصصی: ارتوپدی

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱۴ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳ و تبصره ۲ ماده ۱۴ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آسانسوری با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳، این پروانه برای وسیله ذکر شده و با موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است.

استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

سایر موارد: C11

مهندس سید حسین صفوی
رئیس اداره توانبخشی پزشکی
معاونت توانبخشی

شماره: ۸۱۷۹۷



توجه: به موارد و نکات پشت برگ توجه نمایند.

شماره پروانه: ۱۲۷۷۲۱۱۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۱/۱۷
تاریخ آخرین تغییر: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
نوع: پروانه



جمهوری اسلامی ایران
دانشپزشکتهای توانبخشی
اداره کل توانبخشی

IMED
International Medical Education Database

پروانه ساخت وسیله پزشکی

مستقل

تولید کننده: صنایع پیران طب هگمتانه
شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۰۱۸۲۱۷
نشانی: کیلومتر ۴۰ جاده همدان- رزن شهرک صنعتی پیران، خیابان همد -

نام وسیله: سیستم چهارپایه غیر لایکنگ پیچ
گروه تخصصی: ارتوپدی

تولید کننده: صنایع پیران طب هگمتانه
شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۰۱۸۲۱۷
نشانی: کیلومتر ۴۰ جاده همدان- رزن شهرک صنعتی پیران، خیابان همد -

نام وسیله: سیستم سه و نیم غیر لایکنگ پیچ
گروه تخصصی: ارتوپدی

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱۴ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳ و تبصره ۲ ماده ۱۴ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آسانسوری با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳، این پروانه برای وسیله ذکر شده و با موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است.

استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

سایر موارد: C11

مهندس سید حسین صفوی
رئیس اداره توانبخشی پزشکی
معاونت توانبخشی

شماره: ۸۱۷۹۱



توجه: به موارد و نکات پشت برگ توجه نمایند.

شماره پروانه: ۲-۵۱۷۷۶۲۹
تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۱/۱۷
تاریخ آخرین تغییر: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
نوع: پروانه



جمهوری اسلامی ایران
دانشپزشکتهای توانبخشی
اداره کل توانبخشی

IMED
International Medical Education Database

پروانه ساخت وسیله پزشکی

مستقل

تولید کننده: صنایع پیران طب هگمتانه
شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۰۱۸۲۱۷
نشانی: کیلومتر ۴۰ جاده همدان- رزن شهرک صنعتی پیران، خیابان همد -

نام وسیله: سیستم سه و نیم غیر لایکنگ پیچ
گروه تخصصی: ارتوپدی

تولید کننده: صنایع پیران طب هگمتانه
شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۰۱۸۲۱۷
نشانی: کیلومتر ۴۰ جاده همدان- رزن شهرک صنعتی پیران، خیابان همد -

نام وسیله: سیستم سه و نیم غیر لایکنگ پیچ
گروه تخصصی: ارتوپدی

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱۴ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳ و تبصره ۲ ماده ۱۴ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آسانسوری با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳، این پروانه برای وسیله ذکر شده و با موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است.

استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

سایر موارد: C11

مهندس سید حسین صفوی
رئیس اداره توانبخشی پزشکی
معاونت توانبخشی

شماره: ۸۱۷۹۰



توجه: به موارد و نکات پشت برگ توجه نمایند.



جمهوری اسلامی ایران
دانشپزشکتهای ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



International Medical Education Database

شماره پروانه: ۱۸۳۷۱۳۳۳
تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۱/۲۲
تاریخ آخرین تعییر: ۱۳۹۵/۱/۲۲
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵/۱/۲۲
دارد: پروانه

پروانه ساخت وسیله پزشکی

مستقل

تولید کننده: صنایع پویان طب هگستانه
شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۰۱۸۲۱۷
نشانی: کیلوستر ۴۰ جاده همدان- رزن شهرک صنعتی پویان، خیابان دهم -

نام وسیله: سیستم سه و نیم لایه لاینگ پیچ
گروه تخصصی: ارتوپدی

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱۴ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۹/۲/۳ و تبصره ۲ ماده ۱۴ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشناسمعی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۶۹/۲/۳، این پروانه صرفاً برای وسیله ذکر شده و با موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوسته) صادر گردیده است.
استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

سایر موارد: C11



مهندس سید حسین صوفی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مهندس مهریار
رئیس اداره تجهیزات پزشکی





توجه: به موارد و نکات پائین برگ توجه نمایند.



جمهوری اسلامی ایران
دانشپزشکتهای ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



International Medical Education Database

شماره پروانه: ۱۳۲۱۳۳۱۱
تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۱/۲۲
تاریخ آخرین تعییر: ۱۳۹۵/۱/۲۲
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵/۱/۲۲
دارد: پروانه

پروانه ساخت وسیله پزشکی

مستقل

تولید کننده: صنایع پویان طب هگستانه
شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۰۱۸۲۱۷
نشانی: کیلوستر ۴۰ جاده همدان- رزن شهرک صنعتی پویان، خیابان دهم -

نام وسیله: سیستم سه و نیم لایه لاینگ پیچ
گروه تخصصی: ارتوپدی

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱۴ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۹/۲/۳ و تبصره ۲ ماده ۱۴ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشناسمعی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۶۹/۲/۳، این پروانه صرفاً برای وسیله ذکر شده و با موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوسته) صادر گردیده است.
استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

سایر موارد: C11



مهندس سید حسین صوفی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مهندس مهریار
رئیس اداره تجهیزات پزشکی





توجه: به موارد و نکات پائین برگ توجه نمایند.



جمهوری اسلامی ایران
دانشپزشکتهای ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



International Medical Education Database

شماره پروانه: ۹۸۱۲۱۳۳
تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۱/۲۲
تاریخ آخرین تعییر: ۱۳۹۵/۱/۲۲
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵/۱/۲۲
دارد: پروانه

پروانه ساخت وسیله پزشکی

مستقل

تولید کننده: صنایع پویان طب هگستانه
شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۰۱۸۲۱۷
نشانی: کیلوستر ۴۰ جاده همدان- رزن شهرک صنعتی پویان، خیابان دهم -

نام وسیله: سیستم چهارلایه لاینگ پیچ
گروه تخصصی: ارتوپدی

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱۴ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۹/۲/۳ و تبصره ۲ ماده ۱۴ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشناسمعی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۶۹/۲/۳، این پروانه صرفاً برای وسیله ذکر شده و با موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوسته) صادر گردیده است.
استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

سایر موارد: C11



مهندس سید حسین صوفی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مهندس مهریار
رئیس اداره تجهیزات پزشکی





توجه: به موارد و نکات پائین برگ توجه نمایند.



جمهوری اسلامی ایران
دانشپزشکتهای ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



International Medical Education Database

شماره پروانه: ۹۹۱۳۳۰۸۶
تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۱/۲۲
تاریخ آخرین تعییر: ۱۳۹۵/۱/۲۲
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵/۱/۲۲
دارد: پروانه

پروانه ساخت وسیله پزشکی

مستقل

تولید کننده: صنایع پویان طب هگستانه
شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۰۱۸۲۱۷
نشانی: کیلوستر ۴۰ جاده همدان- رزن شهرک صنعتی پویان، خیابان دهم -

نام وسیله: سیستم چهارلایه لاینگ پیچ
گروه تخصصی: ارتوپدی

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱۴ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۹/۲/۳ و تبصره ۲ ماده ۱۴ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشناسمعی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۶۹/۲/۳، این پروانه صرفاً برای وسیله ذکر شده و با موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوسته) صادر گردیده است.
استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

سایر موارد: C11



مهندس سید حسین صوفی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مهندس مهریار
رئیس اداره تجهیزات پزشکی





توجه: به موارد و نکات پائین برگ توجه نمایند.

شماره پروانه: ۲۱۸۸۱۳۲۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۱/۱۱
تاریخ انقضای اعتبار: ۱۳۹۸/۱/۱۰
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۸/۱/۱۰
پوست: دارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان پزشکی اعتباری ایران



International Medical Education & Development
IMED

پروانه ساخت وسیله پزشکی

مستقل

تولید کننده: صنایع پیران طب مگستله
شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۰۱۸۲۱۷
نشانی: کیلومتر ۴۰ جاده همدان- زن، شهرک صنعتی ویان، خیابان دهم -

نام وسیله: سیستم چهارپایه امروالینگ پلاک
گروه تخصصی: ارتوپدی

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۴ و تبصره ۲ ماده ۱۲ از قانون مربوط به شرایط امور پزشکی و دارویی و مراقبتهای بهداشتی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۴، این پروانه صرفاً برای وسیله ذکر شده و یا موارد فیه شده در پوست آن (در صورت داشتن پوست) صادر گردیده است. استفاده از وسیله مذکور یا توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

سایر موارد: C11

مهندس سید حسین صفوی
رئیس مرکز تجهیزات پزشکی
مهندس سید علی حسینی
رئیس مرکز تجهیزات پزشکی





شماره پروانه: ۲۱۸۸۱۳۲۵

نوعه: به موارد و نکات پشت برگ توجه نمایند.

شماره پروانه: ۹۳۲۱۸۲۲۲
تاریخ صدور: ۱۳۹۵/۱/۱۱
تاریخ انقضای اعتبار: ۱۳۹۸/۱/۱۰
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۸/۱/۱۰
پوست: دارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان پزشکی اعتباری ایران



International Medical Education & Development
IMED

پروانه ساخت وسیله پزشکی

مستقل

تولید کننده: صنایع پیران طب مگستله
شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۰۱۸۲۱۷
نشانی: کیلومتر ۴۰ جاده همدان- زن، شهرک صنعتی ویان، خیابان دهم -

نام وسیله: سیستم سه و نیم لاینگ پلاک
گروه تخصصی: ارتوپدی

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۴ و تبصره ۲ ماده ۱۲ از قانون مربوط به شرایط امور پزشکی و دارویی و مراقبتهای بهداشتی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۴، این پروانه صرفاً برای وسیله ذکر شده و یا موارد فیه شده در پوست آن (در صورت داشتن پوست) صادر گردیده است. استفاده از وسیله مذکور یا توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

سایر موارد: C11-C8

مهندس سید حسین صفوی
رئیس مرکز تجهیزات پزشکی
مهندس سید علی حسینی
رئیس مرکز تجهیزات پزشکی






شماره پروانه: ۹۳۲۱۸۲۲۲


نوعه: به موارد و نکات پشت برگ توجه نمایند.







Index



Section A Screws

Cortex Screws 3.5mm, Self-tapping	1
Cortex Screws 4.5mm, Self-tapping	2
Cancellous Bone Screws 4mm, Fully Threaded	3
Cancellous Bone Screws 4mm, Partially Threaded	4
Cancellous Bone Screws 6.5mm, Fully Threaded	5
Cancellous Bone Screws 6.5mm, Partially Threaded 16mm	6
Cancellous Bone Screws 6.5mm, Partially Threaded 32mm	7
Locking Screws 3.5mm, Self-tapping	8
Locking Screws 5.0mm, Self-tapping	9
Cannulated Bone Screws 4.0mm, Long Threaded	10
Cannulated Bone Screws 4.0mm, Short Threaded	11
Cannulated Bone Screws 6.5mm, Fully Threaded	12
Cannulated Bone Screws 6.5mm, Partially Threaded 16mm	13
Cannulated Bone Screws 6.5mm, Partially Threaded 32mm	14
Cannulated Bone Screws 7.0mm, Partially Threaded 16mm	15
Cannulated Bone Screws 7.0mm, Partially Threaded 32mm	16
Cannulated Bone Screws 7.3 mm, Partially Threaded 16 mm	17
Cannulated Bone Screws 7.3 mm, Partially Threaded 32 mm	18
Malleolar Screws 4.5 mm	19
Locking Screws 2.7 mm, Self-tapping	20
Locking Cancellous Screws 3.8 mm, Fully Threaded	21
Locking Cancellous Screws 5 mm, Fully Threaded	22
Headless Compression Screws 3.0 mm, Long Threaded	23
Headless Compression Screws 3.0 mm, Short Threaded	24
Washer	25

Section B

B-1

Plates

DCP Plates 3.5mm	1
DCP Plates 4.5mm Narrow	2
DCP Plates 4.5mm Broad	3
LC-DCP Plates 3.5mm	4
LC-DCP Plates 4.5mm Narrow	5
LC-DCP Plates 4.5mm Broad	6
LCP Plates 3.5mm	7
LCP Plates 4.5mm Narrow	8
LCP Plates 4.5mm Broad	9
Reconstruction Plates 3.5mm (Locking)	10
Reconstruction Plates 3.5mm	11
Reconstruction Plates 4.5mm (Locking)	12
Reconstruction Plates 4.5mm	13
One-Third Tubular Plates	14

Section B

B-2 Anatomical

LCP Distal Femur (Left) 1

LCP Distal Femur (Right) 1

L-Buttress Plates (Left) 2

L-Buttress Plates (Right) 2

LCP L-Buttress Plates (Left) 3

LCP L-Buttress Plates (Right) 3

T-Buttress Plates 4

LCP T-Buttress Plates 5

LCP Proximal Humerus Plates 6

LCP Metaphyseal Plates for the Distal Medial Tibia (Left) 7

LCP Metaphyseal Plates for the Distal Medial Tibia (Right) 7

LCP Proximal Lateral Tibia Plates (Left) 8

LCP Proximal Lateral Tibia Plates (Right) 8

Distal Radius T-Plate 3.5mm, Oblique Angled 9


LCP Distal Radius T-Plates 3.5mm, Oblique Angled (Left) 10

LCP Distal Radius T-Plates 3.5mm, Oblique Angled (Right) 10

Distal Radius T-Plates 3.5mm, Right Angled 11

LCP Distal Radius T-Plates 3.5mm, Right Angled 12

Screws





Cortex Screws 3.5mm, Self-tapping

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
401.1010	301.1010	10	10
401.1212	301.1212	12	12
401.1414	301.1414	14	14
401.1616	301.1616	16	16
401.1818	301.1818	18	18
401.2020	301.2020	20	20
401.2222	301.2222	22	22
401.2424	301.2424	24	24
401.2626	301.2626	26	26
401.2828	301.2828	28	28
401.3030	301.3030	30	30
401.3232	301.3232	32	32
401.3434	301.3434	34	34
401.3636	301.3636	36	36
401.3838	301.3838	38	38
401.4040	301.4040	40	40
401.4545	301.4545	45	45
401.5050	301.5050	50	50
401.5555	301.5555	55	55
401.6060	301.6060	60	60



Cortex Screws 4.5mm, Self-tapping

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
402.1414	302.1414	14	14
402.1616	302.1616	16	16
402.1818	302.1818	18	18
402.2020	302.2020	20	20
402.2222	302.2222	22	22
402.2424	302.2424	24	24
402.2626	302.2626	26	26
402.2828	302.2828	28	28
402.3030	302.3030	30	30
402.3232	302.3232	32	32
402.3434	302.3434	34	34
402.3636	302.3636	36	36
402.3838	302.3838	38	38
402.4040	302.4040	40	40
402.4242	302.4242	42	42
402.4444	302.4444	44	44
402.4646	302.4646	46	46
402.4848	302.4848	48	48
402.5050	302.5050	50	50
402.5555	302.5555	55	55
402.6060	302.6060	60	60
402.6565	302.6565	65	65
402.7070	302.7070	70	70



Cancellous Bone Screws 4mm, Fully Threaded

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
403.1010	303.1010	10	10
403.1212	303.1212	12	12
403.1414	303.1414	14	14
403.1616	303.1616	16	16
403.1818	303.1818	18	18
403.2020	303.2020	20	20
403.2222	303.2222	22	22
403.2424	303.2424	24	24
403.2626	303.2626	26	26
403.2828	303.2828	28	28
403.3030	303.3030	30	30
403.3535	303.3535	35	35
403.4040	303.4040	40	40
403.4545	303.4545	45	45
403.5050	303.5050	50	50
403.5555	303.5555	55	55
403.6060	303.6060	60	60



Cancellous Bone Screws 4mm, Partially Threaded

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
403.0510	303.0510	05	10
403.0512	303.0512	05	12
403.0514	303.0514	05	14
403.0616	303.0616	06	16
403.0718	303.0718	07	18
403.0820	303.0820	08	20
403.0922	303.0922	09	22
403.1024	303.1024	10	24
403.1226	303.1226	12	26
403.1428	303.1428	14	28
403.1430	303.1430	14	30
403.1435	303.1435	14	35
403.1440	303.1440	14	40
403.1545	303.1545	15	45
403.1550	303.1550	15	50
403.1555	303.1555	15	55
403.1560	303.1560	15	60



Cancellous Bone Screws 6.5mm, Fully Threaded

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
404.4545	304.4545	45	45
404.5050	304.5050	50	50
404.5555	304.5555	55	55
404.6060	304.6060	60	60
404.6565	304.6565	65	65
404.7070	304.7070	70	70
404.7575	304.7575	75	75
404.8080	304.8080	80	80



Cancellous Bone Screws 6.5mm, Partially Threaded 16mm

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
404.1640	304.1640	16	40
404.1645	304.1645	16	45
404.1650	304.1650	16	50
404.1655	304.1655	16	55
404.1660	304.1660	16	60
404.1665	304.1665	16	65
404.1670	304.1670	16	70
404.1675	304.1675	16	75
404.1680	304.1680	16	80
404.1685	304.1685	16	85
404.1690	304.1690	16	90
404.1695	304.1695	16	95
404.1600	304.1600	16	100
404.1605	304.1605	16	105
404.1610	304.1610	16	110
404.1615	304.1615	16	115
404.1620	304.1620	16	120



Cancellous Bone Screws 6.5mm, Partially Threaded 32mm

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
404.3240	304.3240	32	40
404.3245	304.3245	32	45
404.3250	304.3250	32	50
404.3255	304.3255	32	55
404.3260	304.3260	32	60
404.3265	304.3265	32	65
404.3270	304.3270	32	70
404.3275	304.3275	32	75
404.3280	304.3280	32	80
404.3285	304.3285	32	85
404.3290	304.3290	32	90
404.3295	304.3295	32	95



Locking Screws 3.5mm, Self-tapping

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
405.1010	305.1010	10	10
405.1212	305.1212	12	12
405.1414	305.1414	14	14
405.1616	305.1616	16	16
405.1818	305.1818	18	18
405.2020	305.2020	20	20
405.2222	305.2222	22	22
405.2424	305.2424	24	24
405.2626	305.2626	26	26
405.2828	305.2828	28	28
405.3030	305.3030	30	30
405.3232	305.3232	32	32
405.3434	305.3434	34	34
405.3636	305.3636	36	36
405.3838	305.3838	38	38
405.4040	305.4040	40	40
405.4545	305.4545	45	45
405.5050	305.5050	50	50
405.5555	305.5555	55	55
405.6060	305.6060	60	60
405.6565	305.6565	65	65



Locking Screws 5.0mm, Self-tapping

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
406.1414	306.1414	14	14
406.1616	306.1616	16	16
406.1818	306.1818	18	18
406.2020	306.2020	20	20
406.2222	306.2222	22	22
406.2424	306.2424	24	24
406.2626	306.2626	26	26
406.2828	306.2828	28	28
406.3030	306.3030	30	30
406.3232	306.3232	32	32
406.3434	306.3434	34	34
406.3636	306.3636	36	36
406.3838	306.3838	38	38
406.4040	306.4040	40	40
406.4242	306.4242	42	42
406.4444	306.4444	44	44
406.4646	306.4646	46	46
406.4848	306.4848	48	48
406.5050	306.5050	50	50
406.5555	306.5555	55	55
406.6060	306.6060	60	60
406.6565	306.6565	65	65
406.7070	306.7070	70	70
406.7575	306.7575	75	75
406.8080	306.8080	80	80
406.8585	306.8585	85	85



Cannulated Bone Screws 4.0mm, Long Threaded (Threaded=1/2 screw length)

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
407.0918	307.0918	9	18
407.1020	307.1020	10	20
407.1122	307.1122	11	22
407.1224	307.1224	12	24
407.1326	307.1326	13	26
407.1428	307.1428	14	28
407.1530	307.1530	15	30
407.1632	307.1632	16	32
407.1734	307.1734	17	34
407.1836	307.1836	18	36
407.1938	307.1938	19	38
407.2040	307.2040	20	40
407.2345	307.2345	23	45
407.2550	307.2550	25	50
407.2855	307.2855	28	55
407.3060	307.3060	30	60
407.3365	307.3365	33	65
407.3570	307.3570	35	70



Cannulated Bone Screws 4.0mm, Short Threaded (Threaded=1/3 screw length)

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
407.0918	307.0618	6	18
407.1020	307.0720	7	20
407.1122	307.0722	7	22
407.1224	307.0824	8	24
407.1326	307.0926	9	26
407.1428	307.0928	9	28
407.1530	307.1030	10	30
407.1632	307.1132	11	32
407.1734	307.1134	11	34
407.1836	307.1236	12	36
407.1938	307.1338	13	38
407.2040	307.1340	13	40
407.2345	307.1545	15	45
407.2550	307.1750	17	50
407.2855	307.1855	18	55
407.3060	307.2060	20	60
407.3365	307.2265	22	65
407.3570	307.2370	23	70



Cannulated Bone Screws 6.5mm, Fully Threaded

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
408.4545	308.4545	45	45
408.5050	308.5050	50	50
408.5555	308.5555	55	55
408.6060	308.6060	60	60
408.6565	308.6565	65	65
408.7070	308.7070	70	70
408.7575	308.7575	75	75
408.8080	308.8080	80	80
408.8585	308.8585	85	85
408.9090	308.9090	90	90
408.9595	308.9595	95	95
408.0000	308.0000	100	100
408.0505	308.0505	105	105
408.1010	308.1010	110	110



Cannulated Bone Screws 6.5mm, Partially Threaded 16mm

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
408.1645	308.1645	16	45
408.1650	308.1650	16	50
408.1655	308.1655	16	55
408.1660	308.1660	16	60
408.1665	308.1665	16	65
408.1670	308.1670	16	70
408.1675	308.1675	16	75
408.1680	308.1680	16	80
408.1685	308.1685	16	85
408.1690	308.1690	16	90
408.1695	308.1695	16	95
408.1600	308.1600	16	100
408.1605	308.1605	16	105
408.1610	308.1610	16	110
408.1615	308.1615	16	115
408.1620	308.1620	16	120
408.1625	308.1625	16	125



Cannulated Bone Screws 6.5mm, Partially Threaded 32mm

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
408.3250	308.3250	32	50
408.3255	308.3255	32	55
408.3260	308.3260	32	60
408.3265	308.3265	32	65
408.3270	308.3270	32	70
408.3275	308.3275	32	75
408.3280	308.3280	32	80
408.3285	308.3285	32	85
408.3290	308.3290	32	90
408.3295	308.3295	32	95
408.3200	308.3200	32	100
408.3205	308.3205	32	105
408.3210	308.3210	32	110



Cannulated Bone Screws 7.0mm, Partially Threaded 16mm

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
409.1645	309.1645	16	45
409.1650	309.1650	16	50
409.1655	309.1655	16	55
409.1660	309.1660	16	60
409.1665	309.1665	16	65
409.1670	309.1670	16	70
409.1675	309.1675	16	75
409.1680	309.1680	16	80
409.1685	309.1685	16	85
409.1690	309.1690	16	90
409.1695	309.1695	16	95
409.1600	309.1600	16	100
409.1605	309.1605	16	105
409.1610	309.1610	16	110
409.1615	309.1615	16	115
409.1620	309.1620	16	120
409.1625	309.1625	16	125



Cannulated Bone Screws 7.0mm, Partially Threaded 32mm

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
409.3250	309.3250	32	50
409.3255	309.3255	32	55
409.3260	309.3260	32	60
409.3265	309.3265	32	65
409.3270	309.3270	32	70
409.3275	309.3275	32	75
409.3280	309.3280	32	80
409.3285	309.3285	32	85
409.3290	309.3290	32	90
409.3295	309.3295	32	95
409.3200	309.3200	32	100
409.3205	309.3205	32	105
409.3210	309.3210	32	110



Cannulated Bone Screws 7.3 mm, Partially Threaded 16 mm

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
410.1640	310.1640	16	40
410.1645	310.1645	16	45
410.1650	310.1650	16	50
410.1655	310.1655	16	55
410.1660	310.1660	16	60
410.1665	310.1665	16	65
410.1670	310.1670	16	70
410.1675	310.1675	16	75
410.1680	310.1680	16	80
410.1685	310.1685	16	85
410.1690	310.1690	16	90
410.1695	310.1695	16	95
410.1600	310.1600	16	100
410.1605	310.1605	16	105
410.1610	310.1610	16	110
410.1615	310.1615	16	115
410.1620	310.1620	16	120
410.1625	310.1625	16	125
410.1630	310.1630	16	130
410.1635	310.1635	16	135
410.1640	310.1640	16	140



Cannulated Bone Screws 7.3 mm, Partially Threaded 32 mm

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
410.3240	310.3240	40	32
410.3245	310.3245	45	32
410.3250	310.3250	50	32
410.3255	310.3255	55	32
410.3260	310.3260	60	32
410.3265	310.3265	65	32
410.3270	310.3270	70	32
410.3275	310.3275	75	32
410.3280	310.3280	80	32
410.3285	310.3285	85	32
410.3290	310.3290	90	32
410.3295	310.3295	95	32
410.3200	310.3200	100	32
410.3205	310.3205	105	32
410.3210	310.3210	110	32



Malleolar Screws 4.5 mm

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
411.1225	311.1225	12	25
411.1530	311.1530	15	30
411.1835	311.1835	18	35
411.2040	311.2040	20	40
411.2245	311.2245	22	45
411.2450	311.2450	24	50
411.2655	311.2655	26	55
411.2860	311.2860	28	60
411.3065	311.3065	30	65
411.3270	311.3270	32	70
411.3475	311.3475	34	75
411.3680	311.3680	36	80



Locking Screws 2.7 mm, Self-tapping

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
412.1010	312.1010	10	10
412.1212	312.1212	12	12
412.1414	312.1414	14	14
412.1616	312.1616	16	16
412.1818	312.1818	18	18
412.2020	312.2020	20	20
412.2222	312.2222	22	22
412.2424	312.2424	24	24
412.2626	312.2626	26	26
412.2828	312.2828	28	28
412.3030	312.3030	30	30
412.3232	312.3232	32	32
412.3434	312.3434	34	34
412.3636	312.3636	36	36
412.3838	312.3838	38	38
412.4040	312.4040	40	40
412.4242	312.4242	42	42
412.4444	312.4444	44	44
412.4646	312.4646	46	46
412.4848	312.4848	48	48
412.4545	312.4545	45	45
412.5050	312.5050	50	50



Locking Cancellous Screws 3.8 mm, Fully Threaded

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
413.1515	313.1515	15	15
413.2020	313.2020	20	20
413.2525	313.2525	25	25
413.3030	313.3030	30	30
413.3535	313.3535	35	35
413.4040	313.4040	40	40
413.4545	313.4545	45	45
413.5050	313.5050	50	50
413.5555	313.5555	55	55
413.6060	313.6060	60	60
413.6565	313.6565	65	65
413.7070	313.7070	70	70



Cancellous Locking Screws 5 mm, Fully Threaded

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
414.2020	314.2020	20	20
414.2525	314.2525	25	25
414.3030	314.3030	30	30
414.3535	314.3535	35	35
414.4040	314.4040	40	40
414.4545	314.4545	45	45
414.5050	314.5050	50	50
414.5555	314.5555	55	55
414.6060	314.6060	60	60
414.6565	314.6565	65	65
414.7070	314.7070	70	70



Headless Compression Screws 3.0 mm, Long Threaded

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
415.0516	315.0516	05	16
415.0618	315.0618	06	18
415.0720	315.0720	07	20
415.0822	315.0822	08	22
415.0824	315.0824	08	24
415.1026	315.1026	10	26
415.1028	315.1028	10	28
415.1230	315.1230	12	30
415.1232	315.1232	12	32
415.1434	315.1434	14	34
415.1436	315.1436	14	36
415.1638	315.1638	16	38
415.1640	315.1640	16	40




Headless Compression Screws 3.0 mm, Short Threaded

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
415.0410	315.0410	04	10
415.0412	315.0412	04	12
415.0414	315.0414	04	14
415.0416	315.0416	04	16
415.0418	315.0418	04	18
415.0420	315.0420	04	20
415.0422	315.0422	04	22
415.0524	315.0524	05	24
415.0526	315.0526	05	26
415.0628	315.0628	06	28
415.0730	315.0730	07	30
415.0732	315.0732	07	32
415.0834	315.0834	08	34
415.0936	315.0936	09	36
415.0938	315.0938	09	38
415.1040	315.1040	10	40




Washer

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Thread Length	Screw Length
416.0704	316.0704	07	04
416.1307	316.1307	13	07



Plates





DCP Plates 3.5mm

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
201.0451	101.0451	4	51
201.0563	101.0563	5	63
201.0675	101.0675	6	75
201.0787	101.0787	7	87
201.0899	101.0899	8	99
201.0911	101.0911	9	111
201.1023	101.1023	10	123
201.1247	101.1247	12	147

Plate Relevant Screws	
Cortex Screws 3.5mm	Cancellous screws 4mm




DCP Plates 4.5mm Narrow

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
202.0603	102.0603	6	103
202.0719	102.0719	7	119
202.0835	102.0835	8	135
202.0951	102.0951	9	151
202.1067	102.1067	10	167
202.1183	102.1183	11	183
202.1299	102.1299	12	199
202.1315	102.1315	13	215
202.1431	102.1431	14	231
Plate Relevant Screws			
Cortex Screws 4.5mm		Cancellous screws 6.5mm	



DCP Plates 4.5mm Broad

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
203.0603	103.0603	6	103
203.0719	103.0719	7	119
203.0835	103.0835	8	135
203.0951	103.0951	9	151
203.1067	103.1067	10	167
203.1183	103.1183	11	183
203.1299	103.1299	12	199
203.1431	103.1431	14	231
203.1663	103.1663	16	263
Plate Relevant Screws			
Cortex Screws 4.5mm		Cancellous screws 6.5mm	



LC-DCP Plates 3.5mm

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
204.0451	104.0451	4	51
204.0564	104.0564	5	64
204.0677	104.0677	6	77
204.0790	104.0790	7	90
204.0803	104.0803	8	103
204.0916	104.0916	9	116
204.1029	104.1029	10	129
204.1142	104.1142	11	142
204.1255	104.1255	12	155
Plate Relevant Screws			
Cortex Screws 3.5mm		Cancellous screws 4mm	



LC-DCP Plates 4.5mm Narrow

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
205.0606	105.0606	6	106
205.0724	105.0724	7	124
205.0842	105.0842	8	142
205.0960	105.0960	9	160
205.1078	105.1078	10	178
205.1196	105.1196	11	196
205.1214	105.1214	12	214
205.1332	105.1332	13	232
205.1450	105.1450	14	250
Plate Relevant Screws			
Cortex Screws 4.5mm		Cancellous screws 6.5mm	



LC-DCP Plates 4.5mm Broad

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
206.0606	106.0606	6	106
206.0724	106.0724	7	124
206.0842	106.0842	8	142
206.0960	106.0960	9	160
206.1078	106.1078	10	178
206.1196	106.1196	11	196
206.1214	106.1214	12	214
206.1450	106.1450	14	250
206.1686	106.1686	16	286
Plate Relevant Screws			
Cortex Screws 4.5mm		Cancellous screws 6.5mm	



LCP Plates 3.5mm

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
207.0459	107.0459	4	59
207.0572	107.0572	5	72
207.0685	107.0685	6	85
207.0798	107.0798	7	98
207.0811	107.0811	8	111
207.0924	107.0924	9	124
207.1037	107.1037	10	137
207.1150	107.1150	11	150
207.1263	107.1263	12	163

Plate Relevant Screws

Cortex Screws 3.5 mm	Cancellous screws 4mm
Locking Screws 3.5mm	Locking Cancellous Screws 3.8 mm



LCP Plates 4.5mm Narrow

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
208.0616	108.0616	6	116
208.0734	108.0734	7	134
208.0852	108.0852	8	152
208.0970	108.0970	9	170
208.1088	108.1088	10	188
208.1106	108.1106	11	206
208.1224	108.1224	12	224
208.1342	108.1342	13	242
208.1460	108.1460	14	260

Plate Relevant Screws	
Cortex Screws 4.5mm	Cancellous screws 6.5mm
Locking screws 5.0mm	Locking Cancellous Screws 5mm



LCP Plates 4.5mm Broad

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
209.0616	109.0616	6	116
209.0734	109.0734	7	134
209.0852	109.0852	8	152
209.0970	109.0970	9	170
209.1088	109.1088	10	188
209.1106	109.1106	11	206
209.1224	109.1224	12	224
209.1460	109.1460	14	260
209.1696	109.1696	16	296
Plate Relevant Screws			
Cortex Screws 4.5mm		Cancellous screws 6.5mm	
Locking screws 5.0mm		Locking Cancellous Screws 5mm	



Reconstruction Plates 3.5mm (Locking)

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
210.0570	110.0570	5	70
210.0684	110.0684	6	84
210.0798	110.0798	7	98
210.0812	110.0812	8	112
210.1040	110.1040	10	140
210.1268	110.1268	12	168
210.1496	110.1496	14	196

Plate Relevant Screws		
Cortex Screws 3.5mm	Cancellous screws 4mm	Locking screws 3.5mm



Reconstruction Plates 3.5mm

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
211.0558	111.0558	5	58
211.0670	111.0670	6	70
211.0782	111.0782	7	82
211.0894	111.0894	8	94
211.1018	111.1018	10	118
211.1242	111.1242	12	142
211.1466	111.1466	14	166

Plate Relevant Screws	
Cortex Screws 3.5mm	Cancellous Screws 4mm



Reconstruction Plates 4.5mm (Locking)

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
212.0594	112.0594	5	94
212.0613	112.0613	6	113
212.0732	112.0732	7	132
212.0851	112.0851	8	151
212.1089	112.1089	10	189
212.1227	112.1227	12	227
212.1465	112.1465	14	265

Plate Relevant Screws	
Cortex Screws 4.5mm	Cancellous screws 6.5mm
Locking screws 5.0mm	Locking Cancellous Screws 5mm



Reconstruction Plates 4.5mm

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
213.0577	113.0577	5	77
213.0693	113.0693	6	93
213.0709	113.0709	7	109
213.0825	113.0825	8	125
213.1057	113.1057	10	157
213.1289	113.1289	12	189
213.1421	113.1421	14	221

Plate Relevant Screws

Cortex Screws 4.5mm



One-Third Tubular Plates

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
214.0449	114.0449	4	49
214.0561	114.0561	5	61
214.0673	114.0673	6	73
214.0785	114.0785	7	85
214.0897	114.0897	8	97
214.0909	114.0909	9	109
214.1021	114.1021	10	121
214.1245	114.1245	12	145

Plate Relevant Screws	
Cortex Screws 2.7 mm	Cortex Screws 3.5 mm



LCP Distal Femur (Left)

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
220.0556	120.0556	05	156
220.0796	120.0796	07	196
220.0936	120.0936	09	236
220.1176	120.1176	11	276
220.1316	120.1316	13	316

LCP Distal Femur (Right)

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
221.0556	121.0556	05	156
221.0796	121.0796	07	196
221.0936	121.0936	09	236
221.1176	121.1176	11	276
221.1316	121.1316	13	316

Plate Relevant Screws

Locking Screws 5.0 mm	Cancellous Locking 5.0 mm	Cortex Screws 4.5 mm
-----------------------	---------------------------	----------------------



L-Buttress Plates (Left)

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
228.0372	128.0372	03	72
228.0488	128.0488	04	88
228.0504	128.0504	05	104
228.062	128.0620	06	120
228.0852	128.0852	08	152

L-Buttress Plates (Right)

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
229.0372	129.0372	03	72
229.0488	129.0488	04	88
229.0504	129.0504	05	104
229.0620	129.0620	06	120
229.0852	129.0852	08	152

Plate Relevant Screws	
Cortex Screws 4.5 mm	Cancellous Bone Screws 6.5 mm



LCP L-Buttress Plates (Left)

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
230.0372	130.0372	03	72
230.0488	130.0488	04	88
230.0504	130.0504	05	104
230.0620	130.0620	06	120
230.0852	130.0852	08	152

LCP L-Buttress Plates (Right)

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
231.0372	131.0372	03	72
231.0488	131.0488	04	88
231.0504	131.0504	05	104
231.0620	131.0620	06	120
231.0852	131.0852	08	152

Plate Relevant Screws	
Locking Screws 5.0 mm	Cortex Screws 4.5 mm
Cancellous Bone Screws 6.5 mm	Locking Cancellous Screws 5mm



T-Buttress Plates

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
232.0484	132.0484	04	84
232.0500	132.0500	05	100
232.0616	132.0616	06	116

Plate Relevant Screws	
Cortex Screws 4.5 mm	Cancellous Bone Screws 6.5 mm



LCP T-Buttress Plates

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
233.0484	133.0484	04	84
233.0500	133.0500	05	100
233.0616	133.0616	06	116

Plate Relevant Screws	
Locking Screws 5.0 mm	Cortex Screws 4.5 mm
Cancellous Bone Screws 6.5 mm	Locking Cancellous Screws 5mm



LCP Proximal Humerus Plates

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
236.0306	136.0306	03	106
236.0542	136.0542	05	142
236.0660	136.0660	06	160
236.0896	136.0896	08	196
236.1032	136.1032	10	232
236.1268	136.1268	12	268

Plate Relevant Screws	
Locking Screws 3.5 mm	Cortex Screws 3.5 mm
Cancellous Bone Screws 4.0 mm	Locking Cancellous Screws 3.8mm



LCP Metaphyseal Plates for the Distal Medial Tibia (Left)

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
245.0423	145.0423	04	123
245.0541	145.0541	05	141
245.0659	145.0659	06	159
245.0895	145.0895	08	195
245.1031	145.1031	10	231
245.1267	145.1267	12	267
245.1403	145.1403	14	303
245.1639	145.1639	16	339

LCP Metaphyseal Plates for the Distal Medial Tibia (Right)

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
246.0423	146.0423	04	123
246.0541	146.0541	05	141
246.0659	146.0659	06	159
246.0895	146.0895	08	195
246.1031	146.1031	10	231
246.1267	146.1267	12	267
246.1403	146.1403	14	303
246.1639	146.1639	16	339

Plate Relevant Screws

Locking Screws 3.5 mm, 5.0 mm	Cortex Screws 4.5 mm	Cancellous Bone Screws 6.5 mm
Locking Cancellous Screws 5mm	Locking Cancellous Screws 3.8mm	



LCP Proximal Lateral Tibia Plates (Left)

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
247.0540	147.0540	05	140
247.0780	147.0780	07	180
247.0920	147.0920	09	220
247.1160	147.1160	11	260
247.1300	147.1300	13	300

LCP Proximal Lateral Tibia Plates (Right)

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
248.0540	148.0540	05	140
248.0780	148.0780	07	180
248.0920	148.0920	09	220
248.1160	148.1160	11	260
248.1300	148.1300	13	300

Plate Relevant Screws		
Locking Screws 5.0 mm	Cortex Screws 4.5 mm	Locking Cancellous Screws 5mm



Distal Radius T-Plate 3.5mm, Oblique Angled

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
251.0352	151.0352	03	52
251.0463	151.0463	04	63
251.0574	151.0574	05	74
251.0685	151.0685	06	85
251.0807	151.0807	08	107

Plate Relevant Screws	
Cortex Screws 3.5 mm	Cancellous Screws 4mm



LCP Distal Radius T-Plates 3.5mm, Oblique Angled (Left)

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
252.0352	152.0352	03	52
252.0463	152.0463	04	63
252.0574	152.0574	05	74
252.0685	152.0685	06	85
252.0807	152.0807	08	107

LCP Distal Radius T-Plates 3.5mm, Oblique Angled (Right)

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
253.0352	153.0352	03	52
253.0463	153.0463	04	63
253.0574	153.0574	05	74
253.0685	153.0685	06	85
253.0807	153.0807	08	107

Plate Relevant Screws	
Locking Screws 3.5 mm	Cortex Screws 3.5 mm
Cancellous Screws 4mm	Locking Cancellous Screws 3.8mm



Distal Radius T-Plates 3.5mm, Right Angled

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
254.0345	154.0345	03	45
254.0456	154.0456	04	56
254.0567	154.0567	05	67
254.0678	154.0678	06	78

Plate Relevant Screws	
Cortex Screws 3.5 mm	Cancellous Screws 4mm



LCP Distal Radius T-Plates 3.5mm, Right Angled

Item No. (Ti)	Item No. (SS)	Holes	Length (mm)
255.0345	155.0345	03	45
255.0456	155.0456	04	56
255.0567	155.0567	05	67
255.0678	155.0678	06	78

Plate Relevant Screws	
Locking Screws 3.5 mm	Cortex Screws 3.5 mm
Cancellous Screws 4mm	Locking Cancellous Screws 3.8mm