



تاريخ شركة "رادطب نقش جهان":

الشركة الهندسية راد طب نقش جهان ذات خبرة لأكثر من نصف قرن تشط في حقل تصنيع المنتجات و التجهيزات للمستشفيات. ظهرت فكرة توسيع نطاق الأنشطة و الاستحواذ على حصة أكبر من السوق في عام ٢٠٠٧ و في عام ٢٠٠٨ نتيجة تغيير النهج و إعادة تأهيل ادارة الشركة، قفزت قفزة كبيرة في مجال تصنيع منتجات هذه الشركة.

في السنوات الأخيرة، جعلت شركة راد طب نقش جهان الجودة الأفضل من أولويات أعمالها و باتباعها التخطيط الدقيق و التحسين المستمر للجودة، استطاعت بالإضافة الى تحسين الجودة حسب حاجة المستهلك، أن تزيد من تنوع المنتجات يوما بعد يوم، الى أن صنعت حتى الآن مجموعة كاملة من التجهيزات المصنوعة من السيتل للمستشفيات، و تعرض أكثر من ١٠٠ نوع من المنتجات في قائمة منتجاتها. استطاعت هذه الشركة في عام ٢٠١١ أن تحصل على شهادة ISO١٣٤٨٥:٢٠٠٣ لضمان جودة المنتجات و ارضاء الزبائن في تصنيع التجهيزات الطبية، و كذلك شهادة ISO٩٠٠١:٢٠٠٨ لادارة الجودة.

المشاركة الفعالة للشركة في عديد من المعارض الداخلية كانت سببا لحصول المنتجات على مكانة عالية بين المتخصصين و الزبائن، بحيث نشهد في الوقت الحالي أن أكثر مستشفيات البلد تستفيد من هذه التجهيزات. و يكفينا شرفا أن اكتسبت هذه الشركة لوحا تقديريا في المعرض الدولي الثامن لفارس من أيدي البروفيسور خدادوست، من كبار جراحين العيون في العالم. الاستفادة من أحدث العلوم في الادارة، اغتنام الفرص و الاستفادة من القدرات المتاحة، كانو سببا في اكتساب شركة راد طب نقش جهان في عام "الانتاج الوطني و حماية العمل و الرأس مال الايراني " المرتبة الأفضل في اتاحة فرص العمل في مدينة اصفهان و زادها شرفا أن استلمت لوحا تقديريا من أيدي الوزير المحترم للتعاون و العمل و الرفاه الاجتماعي في ذلك الحين الدكتور ذاكر اصفهاني.





التوقعات الجديدة لشركة راد طب نقش جهان

تري شركة راد طب نفسها حتى عام 2021 شركة قوية في مجال تصنيع التجهيزات (العالية التقنية) من الـأثاث الطبي للمستشفيات في البلد و أكبر شركة مصدرة للمنتوجات للدول المجاورة، الدول الأفريقية و الأوروبية.

توقعات الشركة:

نحن نسعى أن نكون أفضل منتجو التجهيزات الطبية من أثاث للمستشفيات في البلاد حتى عام 2016 و أن نتعاون مع جميع الجامعات الطبية في البلاد، و في مجال التصدير و السيطرة على السوق الخارجي و الاستفادة من جميع القدرات نسعى أن نصبح حتى عام 2016 من أشهر و أقوى البلدان في تأمين التجهيزات الطبية في دول العراق-افغانستان باكستان- تركيا و دول منطقة الخليج الفارسي.

بيان المهمة:

نحن شركه ناجحة جدا و مبتكرة و في طريق النمو في مجال تصنيع تجهيزات الـأثاث الطبي للمستشفيات و بالاستفادة من التكنولوجيا في ظل مبادرات و تأزر العاملين في مجال البحث و التطوير و التقنية الهندسية للشركة اصبحنا فريدين و مكتفون ذاتيا. قبل كل شيء نعتقد أن شركتنا تقدم خدمات هامة لصحة و سلامة المجتمع الذي هو زبائننا في كل انحاء بلدنا العزيز إيران و باقي الدول المجاورة، و بالتأكيد نعتقد أن خدمة الزبائن هي نقطة قوتنا و علينا ان نمتحن جميع طرق النجاح في هذا المجال و نستعمل أحدث التقنيات في منتجاتنا، لنزيد من رضا زبائننا و المساهمون في الشركة يوما بعد يوم. اشتهرت شركتنا نتيجة للعلاقات الحسنة و الصادقة مع الزبائن، حيث أننا ملتزمون بالأصول الأخلاقيه و نهتم بالزبون، و نعتبر عمالنا المتمكنين أكبر رأس مال و أكبر ميزه في مجال المنافسة و نسعى دائما الى تحسين وضعهم الحرفي و الخاص. اما من الناحية الاجتماعية فاحساسنا بالمسؤولية جعلنا نسعى أن تكون منتوجاتنا في مسير تحسين المجتمع (الصحة و السلامة) و أن تكون مطابقة للمعايير الطبية ISO13485:2003 مع حفظ و تحسين الجودة و بسعر مناسب.



PSK 31

مغسلة عيادية

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتي متر: ٦٧×٦٧×٦٥
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- تستعمل في غرف العمل الوسخة لتفريغ زجاج الشفط
- إمكانية استعمال السيخون لمنع انتشار رائحة كريهة في مكان الاستعمال
- تحتوي على فلدش و صهايات ذات صلة

PSK 32

مغسلة غسيل الادوات على مرحلتين

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتي متر: ١١٥×١٦٧×٥٣
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستعمال في غرف العمل الوسخة أو في قسم CSSD المستشفيات و CSR العيادات
- إمكانية إضافة صينية اورف اضافي فوق المغسلة لتجفيف الأدوات
- إمكانية إضافة غان للماء والهواء
- تحتوي على مخفضة لغمر ادوات الجراحة



PSK34A**مغسلة تنظيف من نموذج رادطب ذات صنوبر**

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٥٧×٨٣×٩٤
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤ على هيئة قطعة واحدة و بدون خطوط تماس
- إمكانية الاستعمال عند مدخل غرفة العمليات و مدخل الأقسام في المستشفى لغسل الأيدي
- إمكانية الاستعمال في غرف العزل
- إمكانية استعمالها عن طريق صنوبر على هيئة دعسة او عن طريق النظر
- تحتوي على رافعة لتنظيم الماء و درجة حرارة الماء
- تحتوي على لوحة سهلة الفتح للشؤون التقنية
- ذات تصميم فريد من نوعه لمنع تسرب الماء خارج المغسلة

PSK34B**مغسلة تنظيف من نموذج رادطب ذات صنوبرين**

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٥٦×١٢٥×٩٤
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤ على هيئة قطعة واحدة و بدون خطوط تماس
- إمكانية الاستعمال عند مدخل غرفه العمليات و مدخل الأقسام في المستشفى لغسل الأيدي
- إمكانية الاستعمال في غرف العزل
- إمكانية استعمالها عن طريق صنوبر على هيئة دعسة او عن طريق النظر
- تحتوي على رافعة لتنظيم الماء و درجة حرارة الماء
- تحتوي على لوحة سهلة الفتح للشؤون التقنية
- ذات تصميم فريد من نوعه لمنع تسرب الماء خارج المغسلة



PSK 35

مغسلة لغسيل الأدوات على ثلاث مراحل من نموذج راد طب

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٩٠×١٩٠×٦٤
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستعمال في قسم CSSD المستشفيات و CSR العيادات
- تحتوي على غان للهواء و ضواغط خالية من الزيت
- إمكانية إضافة غان مخصص لغسل أدوات الجراحة
- تحتوي على حوضين للغسل و حوض و مضخة لغمس و تعقيم أدوات الجراحة
- تحتوي على صنوبر و قطع تخصصية
- تحتوي على حجرة و باب لإغلاقها ببطء
- تحتوي على رف و طبقة في الأعلى لتجفيف أدوات الجراحة
- تحتوي على درع متحرك و محافظ لمنع تسرب الماء على المستخدم



PSK36A

مغسلة تنظيف نموذج جديد ذات صنوبر واحد

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٢٠٠×٩٠×٦٣
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤ على هيئة قطعة واحدة و بدون خطوط
- تماس و ذات تصميم جديد
- إمكانية الاستخدام عند مدخل غرف العمليات و مدخل الأقسام في المستشفيات لتنظيف اليدين
- إمكانية الاستخدام عند مدخل غرفة العزل
- إمكانية استخدام حنفية ذات دواسة او بصرية



PTR 25**عربة لحمل الشراشف**

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٩٥×١١٧/٥×٥٤
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستخدام في الأقسام لجمع الشراشف الوسخة وحمل الشراشف النظيفة لاعداد التخزين
- تحتوي على محفظتين منفصلتين للشراشف النظيفة و الوسخة
- تحتوي على محفظة قماشية قابلة للغسل مصنوعة من نايلون خاص
- تحتوي على ٦ دواليب خاصة بالمستشفى و ٣ منهم ذو فرامل

**PTR 26****عربة ذات سلة كبيرة**

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٩٥×٩٠×٦٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستخدام في الأقسام الوسخة لجمع الألبسة الوسخة
- تحتوي على محفظة قماشية قابلة للغسل مصنوعة من نايلون خاص
- تحتوي على ٤ دواليب للمستشفى و اثنان منهم ذو فرامل





PTR 27

عربة ذات سلة خاصة للاستعمال في CSSD و غرف الغسيل

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سائتي متر: ٩٠×١٠٠×٦٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستخدام في غرف الغسيل، CSSD المستشفيات و CSR العيادات
- ذات تصميم خاص و تحمل حتى وزن ٢٠٠ كيلو غرام
- مصنوعة على هيئة سلة سلكية محكمة و ذات تصميم فريد
- تحتوي على ٢ دواليب للمستشفى و اثنا عشر منهم ذو فرائل

PTR 30

عربة لحمل أدوات الجراحة

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سائتي متر: ٩٠×١٠٠×٤٦
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستخدام في غرف العمليات و الغرف الوسخة في الطوارئ
- تستعمل لحفظ الأدوات الملوثة قبل الغسل و من أجل زيادة عمر أدوات الجراحة
- و منع انتشار الالتهاب و التلوث الموجود على الأدوات في جو المستشفى
- تحتوي على قسمين للأدوات العادية و الأدوات الجراحية الحساسة
- تحتوي على ٢ دواليب للمستشفى و اثنا عشر منهم ذو فرائل



PTR 31**عربة بسيطة**

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٣٥×٣٥×٧٥
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستخدام في غرف العمليات و غرف العمل الوسخة و النظيفة
- إمكانية الاستعمال في أقسام المستشفيات و الطوارئ
- تحتوي على طبقتين و قضبان حماية من ٣ جهات
- تحتوي على ٤ دواليب للمستشفى اثنان منهم ذو فرامل

PTR 32**عربة بسيطة**

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٤٠×٦٠×٧٥
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستخدام في غرف العمليات و غرف العمل الوسخة و النظيفة
- إمكانية الاستعمال في أقسام المستشفيات و الطوارئ
- تحتوي على طبقتين و قضبان حماية من ٣ جهات
- تحتوي على ٤ دواليب للمستشفى اثنان منهم ذو فرامل





PTR 33

عربة بسيطة

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٨٥×٧٥×٥٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستخدام في غرف العمليات و غرف العمل الوسخة و النظيفة
- إمكانية الاستعمال في أقسام المستشفيات و الطوارئ
- تحتوي على طبقتين و قضبان حماية من ٣ جهات
- تحتوي على ٤ دواليب للمستشفى اثنان منهم ذو فرامل

PTR 34

عربة بسيطة

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٩٠×٩٠×٦٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستخدام في غرف العمليات و غرف العمل الوسخة و النظيفة
- إمكانية الاستعمال في أقسام المستشفيات و الطوارئ
- تحتوي على طبقتين و قضبان حماية من ٣ جهات
- تحتوي على ٤ دواليب للمستشفى اثنان منهم ذو فرامل



PTR 35

عربة ذات دعامة بوعاء واحد



- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٣٥×٣٥×٩٥
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستعمال جنب مغسلة التنظيف و في غرف عمليات العظام و الطوارئ
- تحتوي على وعاء متحرك ٥ لتر
- تحتوي على عامل على شكل نجمة و ٥ دواليب مستشفى مع فواصل و أخرى مثلثة الشكل و ٣ دواليب للمستشفى

PTR 37

عربة ذات دعامة بوعاء مزدوج

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٥٠×٧٠×٩٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستعمال بجانب مغسلة التنظيف أو غرفة العمليات كعربة لحمل الشاش
- تحتوي على وعائين متحركين ٥ لتر
- مع عامل على شكل نجمة و ٥ دواليب للمستشفى مع فواصل





PTR 38

عربة ذات سلة جرار

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سنتي متر: ٩٠×٧٠×٤٥
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستعمال في CSSD المستشفيات، CSR العيادات و غرف العمليات لحفظ الأدوات الصغيرة
- تحتوي على ٤ سلال مشبكة على هيئة جرار
- لديها ٤ دواليب للمستشفى اثنان منهم ذو فرامل

PTR 39

عربة لحمل الأدوات المعقمة

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سنتي متر: ١٠٢×١٠٢×٦٤
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستعمال في CSSD المستشفيات و CSR العيادات
- قابلة للاستعمال في جميع اقسام المستشفى من اجل جمع الأدوات المستعملة و الملوثة و توزيع الأدوات النظيفة
- تحتوي على محافظ لاطالة عمر المنتج
- تحتوي على بابين مع قفل قابلين للفتح ١٧٠ درجة
- تحتوي على ٤ دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فرامل





PTR43A

عربة معدنية الكتروغرافية

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سائتي متر: ٨٥×٢٢×٢٢
- مصنوعة من الفولاذ Stl١٢ و مغطاة بلون من مسحوق الكتروستاتيكي
- إمكانية استعمالها لحمل و حفظ جهاز تخطيط القلب في الطوارئ، الأقسام
- غرف العمليات و باقي الأقسام في المستشفى
- ذو تصميم جديد مع صفحة MDF و جرار او اثنين
- مجهزة بحامل كابل خاص لحفظ أسلاك الجهاز
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فرامل

PTR43B

عربة معدنية لجهاز تخطيط القلب

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سائتي متر: ٨٥×٢٢×٢٢
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية استعمالها لحمل و حفظ جهاز تخطيط القلب في الطوارئ، الأقسام، غرف العمليات
- و باقي الأقسام في المستشفى
- ذو تصميم جديد مع صفحة MDF و جرار او اثنين
- مجهزة حامل كابل خاص لحفظ أسلاك الجهاز
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فرامل





PTR 44

عربة طوارئ



- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٥٢×٧٢×١٠٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستعمال في غرف العمليات، غرف الدخا، الطوارئ، قسم الانتعاش و جميع الأقسام الحيوية في المستشفى
- لديها تصميم خاص و فريد من نوعه
- مجهزة بصينية جانبية على شكل جرار في أعلى العربة تستخدم لتهيئة الدواء
- مجهزة بخمس جرارات أول اثنين يحتويان على طبقات
- مجهزة بصندوق أمان، موصل كهرباء و حامل اسطوانات الأكسجين
- مجهزة بأساس ١٧ و حامل لجهاز الصدمة
- تحتوي على سرير في أسفل العربة لإعادة التأهيل
- مجهزة به بقفل سهل الفتح و الغلق
- لديها هيكل أصلي لرفع عمل المنتج
- مجهزة به ٢ دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فرامل

PTR 45

عربة الأدوية



- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٥٠×٨٠×٩٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستعمال في الأقسام، غرف العلاج، الطوارئ و جميع الأقسام اللازمة في المستشفى ذات تصميم فريد من نوعه مع إمكانية الاستخدام من الجهتين
- تحتوي على ٢٤ جرار للأدوية
- تحتوي على صفحة لتحضير الأدوية
- تحتوي على صندوقين لحفظ الأدوات الطبية مثل السيروم تفتح على شكل ٧
- تحتوي على جرار طولي في الجهتين من العربة
- تحتوي على صندوق أمان و علبة لحفظ القساطر و الحقن
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فرامل

PTR 49

عربة الادوات الطبية



- الابعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتي متر: ١٢٠×٤٠×٤٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- امكانية الاستخدام في غرف العمليات، في الطوارئ و اقسام المستشفى المختلفة و العيادات
- تحتوي على ٣ طبقات و جرار واحد مع شرائح تلسكوبية
- تحتوي على محافظ في ثلاث جهات في الطبقتين الأولى و الثانية
- امكانية وضع قفل لجرار العربه
- مجهزة به ٤ دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فرامل

PTR 50


عربة مستشفى

- الابعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتي متر: ٩٧×٩٠×٦٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- امكانية الاستخدام في الأقسام، الطوارئ و أجزاء المستشفى العامة و غرف العمليات
- تحتوي على ٣ طبقات و جرارين مع شرائح تلسكوبية
- تحتوي على محافظ في ثلاث جهات اضافة الى مقود للانتقال
- مجهزة به ٤ دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فرامل





www.radteb.com



PTR 51**عربة مستشفى**

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٩٧×٩٠×٦٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستخدام في الأقسام، الطوارئ و أجزاء المستشفى العامة و غرف العمليات
- تحتوي على ٣ طبقات و جرارين مع شرائح تلسكوبية
- تحتوي على محافظ في ثلاث جهات إضافة الى مقود للانتقال
- إمكانية إضافته صندوق امان و سلة
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فramer

PTR 54**عربة لحمل الملابس**

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٩٥×١١٧/٥×٥٤
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- تستخدم في الأقسام و الأماكن الوسخة لجمع الملابس الوسخة
- مجهزة بقسم مخصص لجمع الملابس المعدية
- تحتوي على مخفضة قماشية قابلة للفصل مصنوعة من نايلون خاص
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فramer





PTR 55

عربة لحمل الملابس

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سائتي متر: ٩٥×٥٤×٥٤
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- تستخدم في الأقسام و الأماكن الوسخة لجمع الملابس الوسخة
- تحتوي على مخفضة قماشية قابلة للغسل مصنوعة من نايلون خاص
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فرامل

PTR 56

عربة الضمادات

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سائتي متر: ٩٠×٨٠×٥٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستعمال في جميع الأقسام، الطوارئ، غرف الانعاش و غرف العمليات
- تحتوي على طبقتين مع جرارين في الأسفل
- تحتوي على صندوق امان و وعاء للتعقيم
- تحتوي على سلة نفايات عادية و أخرى للنفايات المعدية
- محافظ من ٣ جهات في أعلى العربة
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فرامل





PTR 60

عربة التخدير

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٥٤×٧٥×١٢٥
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستخدام في غرف العمليات
- تحتوي على ١٢ صندوق لحفظ ادوية التخدير
- تحتوي على صفحة و طاولة لتجهيز الدواء
- تحتوي على جرارين طوليين في الأعلى و جرار في أسفل العربة
- مهيئ بهيكل أصلي لرفع عمر العربة
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فramer

PTR 62

عربة تضييد مع جرار في الأعلى

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٥٠×٨٠×٩٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستخدام في جميع الأقسام، الطوارئ، غرف الدعاش و غرف العمليات
- ذات طيقتين و جرارين في الأعلى
- تحتوي على صندوق أمان و وعاء للغسل
- تحتوي على سلة نفايات عادية و اخرى للالتهابات
- تحتوي على محافظ على ٣ جهات في أعلى العربة
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فramer





PTR 63

عربة التضويد ذات تصميم جديد

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٥٠×٨٠×٩٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستخدام في جميع الأقسام، الطوارئ، غرف الانعاش و غرف العمليات
- ذات طبقتين و جرارين في الأعلى
- مجهزة بحامل للحركة
- تحتوي على محافظ على ٣ جهات في أعلى العربة
- تحتوي على صندوق امان
- مجهزة به سلة نفايات ذو دواسة
- مجهزة به سلة للنفايات التهابية ذو جدارين ذات دواسة و قابلة للغسل
- ذات تصميم فريد من نوعه
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فرامل



PTR 64

عربة هافر مع غطاء

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٤١×٨٦×٩٨
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستعمال في غرف العمل، الأقسام و الدماكن الوسخة لجمع
- الألبسة و الأقمشة الوسخة
- تحتوي على محفظة قماشية قابلة للغسل مصنوعة من نايلون مخصص
- تحتوي على غطاء بلاستيكي مع دواسة
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فرامل

PTR 65

عربة ادويه من تصميم جديد

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٤٩×٦٨×١٠٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستخدام في الأقسام، غرف العلاج، الطوارئ و باقي الأقسام اللازمة في المستشفى
- ذات تصميم فريد من نوعه و إمكانية الاستخدام من اربع جهات
- تحتوي على ٤ جرارات للأدوية على احجام مختلفة
- تحتوي على طاولة لتحضير الدواء
- تحتوي على قسم خاص لحفظ السيروم سهل الاستعمال
- تحتوي على صندوق امان
- تحتوي على صندوق لحفظ الحقن و القساطر
- تحتوي على حامل لتحضير السيروم
- مجهزة بحفاظ تحتي لاستحكام العربة
- تحتوي على سلة نفايات على هيئة جرار و يفتح عن طريق الكبس عليه
- مجهزة بحامل للحركة
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فرامل



PFI 22

خزانة متنقلة لغرفة العمليات ذات سطح مائل

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٢٠٠×٩٥×٤٥
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستعمال في غرف العمليات
- إمكانية الاستعمال في الأقسام و غرف العمل النظيفة و الوسخة و CSSD
- لديها سطح مائل بهدف الحماية من عدوى المستشفيات
- تحتوي على ٤ طبقات ثابتة و طبقه متحركة
- مجهزة بهيكل اصلي لرفع مقاومه المنتج
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فرامل



PFI 23

خزانة غرفة العمليات ذات باب زجاجي

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٢٠٠×٩٥×٤٥
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستعمال في غرف العمليات
- إمكانية الاستعمال في الأقسام و غرف العمل النظيفة و الوسخة و CSSD
- لديها سطح مائل بهدف الحماية من عدوى المستشفيات
- تحتوي على ٤ طبقات ثابتة و طبقه متحركة
- تحتوي على بابين من اطار ستانلس ستيل و جدار زجاجي مصنوع من الزجاج الصناعي مانع للخدش و الكسر
- مجهزة بهيكل اصلي لرفع مقاومة المنتج
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فرامل



PFI 25

خزانة غرفة العمليات

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سنتي متر: ٥٠×٩٤×٢٠٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستعمال في غرف العمليات والأقسام والطوارئ
- لديها سطح مائل بهدف الحماية من عدوى المستشفيات
- تحتوي على طبقة ثابتة وطبقة متحركة في القسم الأعلى و باب من اطار ستانلس ستيل
- و جدار زجاجي مصنوع من الزجاج الصناعي مانع للخدش و الكسر
- تحتوي على طاولة للعمل
- مجهزة بجرايرين مع شرائح تلسكوبية
- تحتوي على خزائن ذات ابواب تغلق ببطى و قفل
- مجهزة بحامل يساعد على تنظيم الارتفاع
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فramerل



PFI 29

خزانة القساطر

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سنتي متر: ٥٧×٩٧×٢٠٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستعمال في غرف عمليات تصوير الأوعية الدموية لحفظ القساطر
- ذات تصميم فريد مع أبواب مخصصة
- إمكانية اختفاء الباب داخل الخزانة بعد الفتح لسهولة أكثر عند الاستعمال
- تحتوي على ٣ محاور متحركة لحفظ القساطر
- تحتوي على ٣٠ حامل لحمل القساطر على المحاور
- يمكن حفظ على الأقل ٦٠٠ قسطرة داخل الخزانة
- مجهزة بباب مع قفل مصنوع من ستانلس ستيل مع اطار و جدار زجاجي مانع للخدش و الكسر
- مجهزة بهيكل اصلي لحفظ الموازنة و رفع عمل المنتج
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فramerل



PFI 30


خزانة أدوات تنظير البطن

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سنتي متر: ٥٣×٩٢×١٣٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستعمال في غرفة عمليات تنظير البطن
- تحتوي على بابين مع اطار مصنوع من ستانلس ستيل و جدار زجاجي مانع للخدش و الكسر
- مجهزة بهيكل اصلي لرفع مقاومة المنتج
- تحتوي على ٣ طبقات من الزجاج الصناعي مانع للخدش و الكسر
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فramerل



PTA21

طاولة حزم ذات طبقة واحدة



- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٩٠×٩٠×٩٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستعمال في CSSD المستشفيات و CSR العيادات
- ذات أساس على شكل H لزيادة قوة وثبات الطاولة
- تحتوي على صفحة ذات جدارين ومقاومة ضد تسرب الماء بهدف السيطرة على عدوى المستشفيات
- ذات تصميم فريد من نوعه مع القدرة على العمل في حال الوقوف أو القعود
- تحتوي على حامل لتنظيم الارتفاع

PTA22

طاولة حزم ذات الطبقتين



- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٧٠×٩٠×١٤٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستعمال في CSSD المستشفيات و CSR العيادات
- ذات أساس على شكل H لزيادة قوة وثبات الطاولة
- تحتوي على صفحتين ذات جدارين ومقاومة ضد تسرب الماء بهدف السيطرة على عدوى المستشفيات
- ذات تصميم فريد من نوعه مع القدرة على العمل في حال الوقوف أو القعود
- تحتوي على حامل لتنظيم الارتفاع



PTA23A

طاولة مايو

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سنتي متر: (٨٠-١٢٠)×٦٠×٤٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- تستعمل في غرف العمليات، غرف التجبير و غرف الانعاش
- مجهزة بآلية لتنظيم الارتفاع
- مجهزة بصينية متحركة ذات حافة
- مجهزة بثلاث دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فراهل

PTA23B

طاولة مايو

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سنتي متر: (٨٠-١٢٠)×٧٥×٤٥
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- تستعمل في غرف العمليات، غرف التجبير و غرف الانعاش
- مجهزة بآلية لتنظيم الارتفاع
- مجهزة بصينية متحركة ذات حافة
- مجهزة بثلاث دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فراهل



PTA 24

طاولة منحنية



- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سائتي متر: ٥٥×١٦٠×٩٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- تستعمل في غرف العمليات العامة و غرف العمليات الاختصاصيه
- ذات تصميم فريد من نوعه مع انحناء مناسب لسهولة الاستعمال
- مجهزة بصفحات في الأعلى و الأسفل ذات جدارين لمنح قوة أكثر للمنتج
- مجهزة بحماية من ثلاث جهات في القسم الأسفل من المنتج
- مجهزة بخمس دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فرامل

PTA25

طاولة قابلة للتنظيم خاصة بغرف العمليات



- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سائتي متر: ٦٠×٩٠×(٨٠-١٢٠)
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- تستعمل في غرف العمليات
- امكانية تنظيم الارتفاع و نقل الطاولة على سرير الجراحة
- مجهزة بأساس على شكل H لزيادة استحكام و تعادل الطاولة
- تحتوي على حافة ١ سائتي متر على ثلاث جهات
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فرامل



PTA28A, PTA28B, PTA28C

طاولة عمل من الستيل

- الأبعاد PTA28A (الارتفاع×الطول×العرض) سنتي متر: ٩٠×٩٠×٥٠
- الأبعاد PTA28B (الارتفاع×الطول×العرض) سنتي متر: ٩٠×١١٥×٥٠
- الأبعاد PTA28C (الارتفاع×الطول×العرض) سنتي متر: ٩٠×١٥٠×٥٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- تستعمل في CSSD المستشفيات و CSR العيادات
- تستعمل في الأقسام، غرف الدواء و غرف العمل النظيفة (العلاجية)
- ذات طبقتين من دون حماية
- مجهزة بأربع دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فرائل





نموذج من عائق مصنوع من الستيل بين
أجهزه التعقيم .

PSH 21/22

رف بسيط و رف ذو مساهات

- الابعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتي متر: ٥٥×٩٤×٢٠٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- يستعمل في CSSD المستشفيات و CSR العيادات
- يستعمل في مخازن الأدوية و الغذاء
- امكانية التجهيز و التفكيك
- امكانية التركيب على الحائط و على الأرض
- ذو تصميم فريد من نوعه و مطابق لمعايير و تدابير معتمدة
- مجهز به صفحات بسيطة و ذات مساهات وفقا للاستعمال





PBD 21

سرير للفحص مصنوع من الستيل الكامل و بسيط

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٦٥×١٨٠×٧٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية الاستخدام في العيادات المتواجده في المستشفيات
- إمكانية الاستخدام في الطوارئ، غرف الفحص و الحقن
- إمكانية الاستعمال في غرف التجبير
- مجهز بحامل للروول للملاءات الجاهزة
- يحتوي على قاعدة اساسية مصنوعة من الزلايميد من أجل منع انزلاق و تحرك السرير عند الاستعمال
- مجهز بفرش خاص مصنوع من القام البارد و نايلون مقاوم
- يتحمل حتى وزن ٣٠٠ كيلوغرام



PBD 22

سرير للفحص ذو هيكل معدني

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٦٥×١٨٠×٧٠
- مصنوعة من الفولاذ Stl2 مع طلاء من مسحوق اللون الالكتروستاتيكي
- يستعمل في العيادات المتواجده في المستشفيات
- يستعمل في الطوارئ، غرف الفحص و الحقن
- يستعمل في غرف التجبير
- يحتوي على انحناء تحت الرأس و القسم الأعلى من السرير
- مجهز برافعة هيدروليكية و حامل حركي لرفع القطعة تحت الرأس
- مجهز بحامل للروول للملاءات الجاهزة
- يحتوي على قاعدة اساسية مصنوعة من الزلايميد من أجل منع انزلاق و تحرك السرير عند الاستعمال
- مجهز بفرش خاص مصنوع من القام البارد و نايلون مقاوم
- يتحمل حتى وزن ٣٠٠ كيلوغرام

PBD 23

سرير فحص من الستيل الكامل ذو انحناء

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٦٥×١٨٠×٧٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- يستعمل في العيادات المتواجده في المستشفيات
- يستعمل في الطوارئ، غرف الفحص و الحقن
- يستعمل في غرف التجبير
- يحتوي على انحناء تحت الرأس و القسم الأعلى من السرير
- مجهز برافعة هيدروليكية و حامل حركي لرفع القطعة تحت الرأس
- مجهز بحامل للروول للملاءات الجاهزة
- يحتوي على قاعدة اساسية مصنوعة من الزلايميد من أجل منع انزلاق و تحرك السرير عند الاستعمال
- مجهز بفرش خاص مصنوع من القام البارد و نايلون مقاوم
- يتحمل حتى وزن ٣٠٠ كيلوغرام على الأقل





PHK21A

حامل متحرك ارضي للسيروم

- الابعاد (الارتفاع×القطر×الاساس) سانتيميتر: ١٦٠×٢٠٠×٥٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- يستعمل في جميع الأماكن في المستشفى
- ذو تصميم فريد، وزن خفيف وفي نفس الوقت حافظ للتعاقل عند الحركة
- يتحمل حتى وزن ٣ كيلو غرام في كل من الفروع
- امكانية تنظيم الارتفاع الى ٢ متر
- مصنوع على شكل نجمة عند الأساس مع ٥ دواليب مستشفى ذو فرامل

PHK21B

حامل متحرك ارضي للسيروم مع رابط منفصل لحقن الدم ومنتجات الدم

- الابعاد (الارتفاع×القطر×الاساس) سانتيميتر: ١٨٠×٢٥٠×٥٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- يستعمل في جميع الأماكن في المستشفى
- ذو تصميم فريد، وزن خفيف وفي نفس الوقت حافظ للتعاقل عند الحركة
- يتحمل حتى وزن ٣ كيلو غرام في كل من الفروع
- مجهز برابط خاص لحقن الدم ومنتجات الدم
- امكانية تنظيم الارتفاع الى ٢,٥ متر
- مصنوع على شكل نجمة عند الأساس مع ٥ دواليب مستشفى ذو فرامل



PHK 23

حامل سيروم جداري

- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- يستعمل في غرف العمل الوسخة و النظيفة لتعليق الغان
- امكانية الاستخدام في اماكن الخدمات الصحية والمرافق والحمات لتعليق السيروم
- امكانية الاستخدام عند مدخل غرف العزل



www.radteb.com



PHK 24

اساس للسيروم تصميم جديد

- الابعاد (الارتفاع×القطر×الاساس) سانتى متر: ١٦٠×٢٠٠×٥٥
- مصنوعة بتركيب من ستانلس ستيل ٣٠٤ و فولاذ St12
- يستعمل في غرف العمليات لتعليق السيروم في بعض العمليات
- ذو تصميم فريد من نوعه عند الاساس لحفظ التعادل و تعليق الأدوات الثقيلو على حلقات أساس السيروم
- امكانية تحمل وزن حتى ٥ كيلو غرام في كل من الفروع
- امكانية تنظيم الارتفاع حتى ٢ متر -
- امكانية تغيير لون الاساس بالتناسب مع الأقسام المختلفة في المستشفى
- يحتوي على ٦ دواليب مستشفى ذات فرائل



PHK 25

اساس سيروم مع مضخات حقن

- ابعاد (ارتفاع×قطر پایه) سانتى متر: ١٢٠×٨٥×٥٥ تنظيم الصفحه
- مصنوعة بتركيب من ستانلس ستيل ٣٠٤ و فولاذ St12
- يستعمل في غرف العمليات، الطوارئ و الأقسام
- امكان نصب مضخات حقن على أساس السيروم
- مجهز بصفحة حاملة لمضخات الحقن
- مجهز بهاسك للحركة
- ذو تصميم فريد من نوعه عند الاساس لحفظ التعادل و تعليق سيرومات متعددة ذات وزن لثقيل (الحد الأعلى ٥ كيلو غرامات على كل فرع)
- امكانية تغيير لون الاساس بالتناسب مع الأقسام المختلفة في المستشفى
- يحتوي على ٦ دواليب مستشفى ذات فرائل





PHK 27


علاقه سيروم في السقف

- الأبعاد (الارتفاع×القطر×الاساس) سانشي متر: (١٢٠-٧٥)×١٢٠×٥
- مصنوعة من تركيب خاص من ستانلس ستيل ٣٠٤ و سبيكه خاصه من الألومنيوم المحلل
- يستعمل في غرف الانتعاش، الطوارئ و الأقسام
- إمكانية الحركة حتى ١.٥ متر او أكثر حسب طلب الزبون
- إمكانية تنظيم الارتفاع من السقف
- يحتوي على ٤ حلقات لتعليق السيروم

PHK 26

أساس سيروم ذا فرعين

- الأبعاد (الارتفاع×القطر×الاساس) سانشي متر: (٢٢٥-١٩٠)×٥٥
- مصنوعة بتركيب من ستانلس ستيل ٣٠٤ و فولاذ St12
- يستعمل في غرف العمليات، الطوارئ و الأقسام
- إمكانية تعليق عدد كبير من السيرومات على أساس واحد
- يحتوي على فرعين منفصلين و ٨ علاقات
- إمكانية تنظيم الارتفاع حتى ٢ متر
- ذو تصميم فريد من نوعه عند الأساس لحفظ تعادل المنتج حتى عند الحركة
- إمكانية تغيير لون الأساس بالتناسب مع الأقسام المختلفة في المستشفى
- يحتوي على ٦ دواليب مستشفى ذات فراهل



PCA25A

خزانات أرضية مع أساس و صفحة

- الأبعاد حسب الطلب
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- تستعمل في غرف العمل النظيفة و الوسخة و غرف العلاج
- امكانية الاستخدام في CSSD المستشفيات و CSR العيادات
- امكانية الاستخدام في غرف التجبير
- امكانية الاستخدام في المطابخ الصغيرة في المستشفيات وجميع الأماكن العامة
- ذات تصميم خاص بهدف السيطرة على عدوى المستشفى
- مجهزة بأبواب مصنوعة من الستيل كاملا و تغلق ببطن
- مجهزة بأساس لتنظيم الارتفاع
- مجهزة بصفحة ذات جدارين من الستيل الكامل



PCA25B

خزانات جدارية مع أبواب و سقف منحن

- الأبعاد حسب الطلب
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- تستعمل في غرف العمل النظيفة و الوسخة و غرف العلاج
- العيادات CSR المستشفيات و CSSD امكانية الاستخدام في
- امكانية الاستخدام في غرف التجبير
- امكانية الاستخدام في المطابخ الصغيرة في المستشفيات
- و جميع الأماكن العامة
- ذات تصميم خاص بهدف السيطرة على عدوى المستشفى
- مجهزة بأبواب مصنوعة من الستيل كاملا و تغلق ببطن
- امكانية اضافة قفل على الأبواب
- امكانية صنع الباب من الستيل مع اطار ستيل و زجاج صناعي ضد الكسر



PCA25C

خزانات جدارية بدون باب مع سقف منحن

- الأبعاد حسب الطلب
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- تستعمل في غرف العمل النظيفة و الوسخة و غرف العلاج
- العيادات CSR المستشفيات و CSSD امكانية الاستخدام في
- امكانية الاستخدام في غرف التجبير
- امكانية الاستخدام في المطابخ الصغيرة في المستشفيات وجميع الأماكن العامة
- ذات تصميم خاص بهدف السيطرة على عدوى المستشفى
- تحتوي على سقف منحن للسيطرة على عدوى المستشفى





PET 26

سلة لغرفة العمل ذات عجلات

- الأبعاد (القطر) بالسنتي متر: ٤٣
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- يستعمل في غرف العمليات، غرف الانعاش و العلاج و غرف التضيق
- مصنوعة من الستيل الكامل و سعة ١٥ ليتر مع مسكة للحمل
- ذات تصميم فريد من نوعه مع محافظ ستيل و غلاف من الفام المضغوط بهدف منع إصابة الأجهزة الطبية الأخرى و منع ايجاد الضجيج عند الاحتكاك
- تحتوي على ٤ دواليب مستشفى



PET 28

خزانة احذية من الستيل الكامل

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتني متر: ٥٥×١٠٠×١٧٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- تستعمل في مداخل غرف العمليات، مداخل غرف غسيل الكلى، مداخل أقسام ال CCU و ال ICU و جميع المداخل في الأماكن المعقمة في المستشفى
- تتسع على الأقل ٢٤ زوج من الأحذية في ٦ طبقات
- تحتوي على ٤ دواليب مستشفى اثنان منهم ذو فراهل

PET 27**حامل خاص لحفظ العينات الطبية**

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانشي متر: ١٥×٢٥×٥
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- إمكانية نصبه و استعماله في مرافق المختبرات الخاصة و المستشفيات
- يحتوي على مكان حافظ لوضع السجلات الطبية عند اخذ العينة

**PET29A****مسند للقدمين من الستيل الكامل ذو خطوة واحدة**

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانشي متر: ٢٥×٤٠×٢٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- يستعمل امام سرير المريض القسم، الطوارئ، غرف الانعاش و العلاج، غرف العمليات و باقي أقسام المستشفى
- ذو تصميم فريد من نوعه لحفظ التعادل عند الصعود على المنتج
- يحتوي على قاعدة بلاستيكية لمنع الانزلاق
- يتحمل ٣٠٠ كيلو غرام من الوزن حتى عند الاطراف
- التصميم الخاص لهذا المنتج يمنح ثبات عند الاستعمال و يمنع حركته في اي حال من الأحوال

**PET29B****مسند للقدمين من الستيل الكامل ذو خطوتين**

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانشي متر: ٢٠×٤٠×١٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- يستعمل في غرف العمليات لمساعد الطبيب
- ذو قاعدته عريضة و تعادل عال لسهولة الاستعمال
- ذو قاعدة مصنوعة من الزلازلة بهدف حفظ التعادل و منع الانزلاق

**PET29C****مسند للقدمين من الستيل الكامل ذو خطوتين**

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانشي متر: ٢٠×٤٠×١٠
- مصنوعة و من ستانلس ستيل ٣٠٤
- يستعمل امام سرير المريض القسم، الطوارئ، غرف الانعاش و العلاج، غرف العمليات و باقي أقسام المستشفى
- ذو خطوتين للموارد الخاصة
- ذو تصميم فريد من نوعه لحفظ التعادل عند الصعود على المنتج
- يحتوي على قاعدته بلاستيكية لمنع الانزلاق
- قابل لتحمل ٣٠٠ كيلو غرام من الوزن حتى عند الاطراف
- التصميم الخاص لهذا المنتج يمنح ثبات عند الاستعمال و يمنع الحركة في اي حال من الأحوال





PET32

سلة ذات جدارين مع دواسة

- الأبعاد (الارتفاع×الطول×العرض) سانتيميتر: ٥٧×٣٠×٣٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- ذات تصميم خاص من جدارين للاستعمال في غرف العمليات، الطوارئ و الأقسام
- ذات سعة ٣٠ ليتر
- ذات باب مع رافعه للفتح ببطن
- ذات اربع دواليب مستشفى



PET 23

مقبض L

- الأبعاد (الطول×العرض) بالسانتي متر: ٣٦×٥/٣٦
- مصنوعة و من ستانلس ستيل ٣٠٤
- تستعمل في المرافق و الحمامات في المستشفى
- ذات تصميم فريد في الانحناءات
- على هيئة قطعه واحده
- ذات تصميم فريد من نوعه و موديلات متنوعة للاستخدام حسب الحاجة



PET 24

مقبض باب من الستيل الكامل

- الأبعاد (الطول) بالسانتي متر: ٦٠
- مصنوعة من ستانلس ستيل ٣٠٤
- تستعمل في المرافق و الحمامات في المستشفى
- ذات تصميم فريد في الانحناءات
- على هيئة قطعه واحده
- ذات تصميم فريد من نوعه و موديلات متنوعة للاستخدام حسب الحاجة





rad teb Naghshe Jahan

Stainless Steel Hospital Equipment

المصنع : المدينة الصناعية دولة أباد تليفون: ۰۰۹۸۳۱۴۵۸۳۸۰۹۶
المكتب الرئيسي: اصفهان، شارع شمس آبادی، تقاطع قصر، مجمع قمرالدوله، الطابق الاول
باب رقم ۱۱۰ تلفكس: ۰۰۹۸۳۱۳۲۲۰۱۷۱۴ , ۰۰۹۸۳۱۳۲۲۰۱۷۲۳ , ۰۰۹۸۳۱۳۲۲۰۱۹۳۳۶
مكتب طهران: طهران، شارع سيد جمال الدين اسد آبادي (يوسف آباد)، جنب شارع ۴۷
رقم الميني ۴۲۹، الطابق الرابع، باب رقم ۱۶. تلفكس: ۰۰۹۸۲۱۸۸۰۶۶۶۶۳
مكتب التوزيع في منطقة الجنوب: شیراز، شارع معدل، جنب شارع ملاصدرا، مبنى گسری
الطابق الثالث، باب رقم ۳۰۲ تلفكس: ۰۰۹۸۷۱۳۲۳۰۰۴۶۵ , ۰۰۹۸۷۱۳۲۳۰۰۴۶۳
ایمیل: info@radteb.com